Hubbard
YOUR CHOICE, OUR COMMITMENT

PREMIUM JA 57

GRAFICZNE ZESTAWIENIE WYNIKÓW
Stado Rodzicielskie

PERFORMANCE SUMMARY
Parent Stock

TABLEAU DE BORD
Reproducteurs



Stado dostarczono:
Flock delivered on:
Troupeau livré le :

Liczba wstawionych kurek:
Number of females delivered:
Nombre de femelles livrées :

Liczba wstawionych kogutów:
Number of males delivered:
Nombre de mâles livrés :

Ferma:
Farm:
Élevage :

Kurnik:
House:
Poulailler :

DAWKI PASZOWE I STANDARD MASY CIAŁA – OKRES WYCHOWU
PULLET FEEDING AND BODYWEIGHT STANDARD
NORMES D'ALIMENTATION ET POIDS DES REPRODUCTRICES

Wiek / Age					
Tygodnie Weeks Semaines	Dni Days Jours	EM, Kcal ME, Kcal	Dawka paszy, g Ration, g Ración	Masa ciała, g Bodyweight, g Poids vif	Przyrost, g Growth, g Croissance
0	0		Ad libitum		
1	7		Ad libitum	100	
2	14		Ad libitum	200	100
3	21		Ad libitum	300	100
4	28	114	40	400	100
5	35	116	42	495	95
6	42	127	46	590	95
7	49	135	49	680	90
8	56	143	52	770	90
9	63	143	55	860	90
10	70	146	56	950	90
11	77	148	57	1025	75
12	84	151	58	1110	85
13	91	153	59	1180	70
14	98	159	61	1250	70
15	105	161	62	1310	60
16	112	166	64	1365	55
17	119	172	66	1420	55
18	126	177	68	1475	55
19	133	182	70	1530	55
20	140	193	72	1585	55
21	147	201	75	1640	55
22	154	214	80	1710	70
23	161			1780	70
24	168			1850	70

Dawka paszy / Ration
- 0 – 4 tydzień: 2 850 kcal EM/kg
- 5 – 8 tydzień: 2 750 kcal EM/kg (20°C)
- 9 – 19 tydzień : 2 600 kcal EM/kg (20°C)
- 19 tydzień – 1% nieśności dziennej: 2675 kcal EM/kg (20°C)

Masa ciała przed karmieniem.
Birds are weighed without feed in the crop.
Les poules sont pesées à jeun.

KRZYWA WZROSTU MASY CIAŁA KUREK – OKRES WYCHOWU
FEMALE GROWTH TARGET – REARING PERIOD
OBJECTIF DE CROISSANCE MALE M99 ET FEMELLE – PÉRIODE D'ÉLEVAGE



DAWKI PASZOWE I STANDARD MASY CIAŁA – OKRES PRODUKCJI
PULLET FEEDING AND BODYWEIGHT STANDARD – PRODUCTION PERIOD
NORMES D'ALIMENTATION ET POIDS DES REPRODUCTRICES – PÉRIODE DE PRODUCTION

Wiek / Age					
Tygodnie Weeks Semaines	Dni Days Jours	EM, Kcal ME, Kcal	Dawka paszy, g Ration, g	Masa ciała, g Bodyweight, g Poids vif	Przyrost, g Growth, g Croissance
20	140	193	72	1585	55
21	147	201	75	1640	55
22	154	214	80	1710	70
23	161			1780	70
24	168			1850	70
25	175			1920	70
26	182			1990	70
27	189			2040	50
28	196			2070	30
29	203			2090	20
30	210			2110	20
31	217			2120	10
32	224			2124	4
33	231			2128	4
34	238			2132	4
35	245			2136	4
36	252			2140	4
37	259			2144	4
38	266			2148	4
39	273			2152	4
40	280			2156	4
41	287	Patrz tabela: "Żywienie kur w produkcji" / Voir tableau : Alimentation en période de ponte /Refer to the table "female feeding in production"		2160	4
42	294			2164	4
43	301			2168	4
44	308			2172	4
45	315			2175	3
46	322			2178	3
47	329			2181	3
48	336			2184	3
49	343			2187	3
50	350			2190	3
51	357			2193	3
52	364			2196	3
53	371			2199	3
54	378			2202	3
55	385			2205	3
56	392			2208	3
57	399			2211	3
58	406			2214	3
59	413			2217	3
60	420			2220	3
61	427			2223	3
62	434			2226	3
63	441			2229	3
64	448			2232	3

Dawka paszy / Ration	-	19 tydzień – 1% nieśności dziennej: 2675 kcal EM/kg (20°C)

Masa ciała przed karmieniem.
Birds are weighed without feed in the crop.
Les poules sont pesées à jeun.

KRZYWA WZROSTU MASY CIAŁA KUREK – OKRES PRODUKCJI
FEMALE GROWTH TARGET – PRODUCTION PERIOD
OBJECTIF DE CROISSANCE FEMELLE – PÉRIODE DE PRODUCTION



Hubbard

TABELA WYNIKÓW PRODUKCYJNYCH
PRODUCTION STANDARD
STANDARD DE PRODUCTION

Wiek / Age	Prod.	Jaja ogółem / Total Eggs / Oeufs totaux			Jaja wylęgowe / Hatching eggs / O.A.C			Pisklęta / Broilers / Poussins		
Tygodnie Weeks Semaines		% nieśn. % prod.	Tyg. Weekly Sem.	Narast. Cum.	%	Tyg. Weekly Sem.	Narast. Cum.	% wylęgu % hatch	Tyg. Weekly Sem.	Narast. Cum.
23	0	5.0								
24	1	41.0	2.9	2.9	30.0	0.9	0.9			
25	2	75.0	5.2	8.1	64.9	3.4	4.3			
26	3	86.0	6.0	14.1	79.9	4.8	9.1			
27	4	91.5	6.4	20.5	86.1	5.5	14.5			
28	5	92.5	6.4	26.9	90.0	5.8	20.3			
29	6	92.5	6.4	33.3	94.0	6.0	26.4			
30	7	92.3	6.4	39.7	96.0	6.1	32.5			
31	8	91.7	6.3	46.0	97.5	6.2	38.7			
32	9	91.1	6.3	52.3	98.0	6.2	44.8			
33	10	90.5	6.2	58.5	98.0	6.1	50.9			
34	11	89.9	6.2	64.7	98.0	6.1	57.0			
35	12	89.3	6.1	70.9	99.0	6.1	63.1			
36	13	88.6	6.1	76.9	99.0	6.0	69.1			
37	14	87.9	6.0	83.0	99.0	6.0	75.1			
38	15	87.1	6.0	88.9	99.0	5.9	81.0			
39	16	86.3	5.9	94.8	99.0	5.8	86.8			
40	17	85.5	5.8	100.6	99.0	5.8	92.6			
41	18	84.7	5.8	106.4	99.0	5.7	98.3			
42	19	83.9	5.7	112.1	99.0	5.6	103.9			
43	20	83.1	5.6	117.7	98.0	5.5	109.4			
44	21	82.3	5.6	123.3	98.0	5.5	114.9			
45	22	81.5	5.5	128.8	98.0	5.4	120.3			
46	23	80.7	5.4	134.3	98.0	5.3	125.6			
47	24	79.9	5.4	139.6	98.0	5.3	130.9			
48	25	79.1	5.3	145.0	98.0	5.2	136.1			
49	26	78.3	5.3	150.2	98.0	5.2	141.3			
50	27	77.5	5.2	155.4	98.0	5.1	146.4			
51	28	76.7	5.1	160.6	98.0	5.0	151.4			
52	29	75.9	5.1	165.6	98.0	5.0	156.4			
53	30	75.1	5.0	170.7	98.0	4.9	161.3			
54	31	74.3	5.0	175.6	98.0	4.9	166.1			
55	32	73.5	4.9	180.5	98.0	4.8	170.9			
56	33	72.7	4.8	185.3	98.0	4.7	175.7			
57	34	71.9	4.8	190.1	98.0	4.7	180.3			
58	35	71.1	4.7	194.8	98.0	4.6	185.0			
59	36	70.3	4.6	199.5	97.8	4.5	189.5			
60	37	69.5	4.6	204.0	97.8	4.5	194.0			
61	38	68.7	4.5	208.6	97.6	4.4	198.4			
62	39	67.9	4.5	213.0	97.6	4.4	202.8			
63	40	67.1	4.4	217.4	97.4	4.3	207.0			
64	41	66.3	4.3	221.8	97.4	4.3	211.3			

Hubbard

KARTA WYNIKÓW PRODUKCYJNYCH
PRODUCTION RECORD SHEET
FICHE D'ENREGISTREMENT DE LA PRODUCTION

Liczba na koniec 24 tygodnia:
Number at end of 24 weeks: ♂: ♀:
Poules logées à 24 semaines:

Wiek / Age	Prod.	% nieśn. % Prod.	Masa jaja / Egg weight /Poids de l'oeuf	Upadki Mortality Mortalité		Dawka paszy (g/dzień) Feed (g/d) Aliment (g/j)		Liczba jaj ogółem na nioskę przeklasowaną narast. Cum. Eggs / HH Cum. Œufs / poule départ		Liczba jaj wylęgowych na nioskę przeklasowaną narast. Cum. HE / HH - Cum. OAC / poule départ		Liczba piskląst na nioskę przeklasowaną narast. Cum. Chicks / HH - Cum. Poussins / poule départ	
Tygodnie Weeks Semaines				♂	♀	♂	♀						
23	0	5.0	48.0						0.0		0.0		0.0
24	1	41.0	51.3						2.9		0.9		0.0
25	2	75.0	52.1						8.1		4.3		0.0
26	3	86.0	52.9						14.1		9.1		0.0
27	4	91.5	53.5						20.5		14.5		0.0
28	5	92.5	54.2						26.9		20.3		0.0
29	6	92.5	54.9						33.3		26.4		0.0
30	7	92.3	55.6						39.7		32.5		0.0
31	8	91.7	56.2						46.0		38.7		0.0
32	9	91.1	56.9						52.3		44.8		0.0
33	10	90.5	57.5						58.5		50.9		0.0
34	11	89.9	58.2						64.7		57.0		0.0
35	12	89.3	58.7						70.9		63.1		0.0
36	13	88.6	59.2						76.9		69.1		0.0
37	14	87.9	59.7						83.0		75.1		0.0
38	15	87.1	60.2						88.9		81.0		0.0
39	16	86.3	60.6						94.8		86.8		0.0
40	17	85.5	61.1						100.6		92.6		0.0
41	18	84.7	61.5						106.4		98.3		0.0
42	19	83.9	61.9						112.1		103.9		0.0
43	20	83.1	62.4						117.7		109.4		0.0
44	21	82.3	62.8						123.3		114.9		0.0
45	22	81.5	63.2						128.8		120.3		0.0
46	23	80.7	63.5						134.3		125.6		0.0
47	24	79.9	63.8						139.6		130.9		0.0
48	25	79.1	64.2						145.0		136.1		0.0
49	26	78.3	64.5						150.2		141.3		0.0
50	27	77.5	64.8						155.4		146.4		0.0
51	28	76.7	65.1						160.6		151.4		0.0
52	29	75.9	65.4						165.6		156.4		0.0
53	30	75.1	65.6						170.7		161.3		0.0
54	31	74.3	65.8						175.6		166.1		0.0
55	32	73.5	66.0						180.5		170.9		0.0
56	33	72.7	66.3						185.3		175.7		0.0
57	34	71.9	66.4						190.1		180.3		0.0
58	35	71.1	66.6						194.8		185.0		0.0
59	36	70.3	66.8						199.5		189.5		0.0
60	37	69.5	66.9						204.0		194.0		0.0
61	38	68.7	67.0						208.6		198.4		0.0
62	39	67.9	67.1						213.0		202.8		0.0
63	40	67.1	67.3						217.4		207.0		0.0
64	41	66.3	67.4						221.8		211.3		0.0

Hubbard

KRZYWE WYNIKÓW PRODUKCYJNYCH
BREEDER PERFORMANCES
PERFORMANCES DES REPRODUCTEURS



ŻYWIENIE KUR W PRODUKCJI
FEMALE FEEDING IN PRODUCTION
ALIMENTATION DE LA FEMELLE EN PERIODE DE PONTE





D0 odpowiada 10% nieśności
D0 corresponds to 10% lay
J0 correspond à 10% de ponte

% Nieś. /Prod % — Pasza / Feed / Aliment
– · – · – Masa jaja / Egg weight / Poids d'œuf

ŻYWIENIE KUR W PRODUKCJI
FEMALE FEEDING IN PRODUCTION
ALIMENTATION DE LA FEMELLE EN PERIODE DE PONTE

Przykład / Example / Exemple				Przykład / Example / Exemple			
Budynek zaciemniony / Dark house / Bâtiment fermé 20°C - Pasza / Feed / Aliment 2700 - 2800 Kcal/kg				Budynek ze światłem naturalnym / Open side / Bâtiment ouvert > 25°C - Pasza / Feed / Aliment 2800 Kcal/kg			
Nieśność / Production/Ponte	EM, Kcal /dzień /day/jour	Pasza / Feed/ Aliment 2700 Kcal/kg	Pasza / Feed/ Aliment 2800 Kcal/kg	EM, Kcal /dzień /day/jour	Ściółka / Floor/sol	EM, Kcal /dzień /day/jour	Klatki / Cage/cage
1%	**229.5**	85	82	**221.5**	79	**211.5**	76
5%	**234.9**	87	84	**225.9**	81	**213.9**	77
10%	**243**	90	87	**234**	84	**222**	79
10 - 30%		+4g/dzień			+3g/dzień		+3g/dzień
30%	**286.2**	106	102	**276.2**	99	**262.2**	94
30 - 55%		+3g/dzień			+3g/dzień		+3g/dzień
50 - 55%	**326.7**	121	117	**316.7**	113	**302**	107.75
> 60%	**334.8**	124	120	**317-335**	113-120	**302-320**	108-114
92% (30 tydz.)	**334.8**	124	120	**317-335**	113-120	**302-320**	108-114
85,5% (30 tydz.)	**329.4**	122	118	**311-329**	111-118	**296-314**	106-112
77,5% (30 tydz.)	**321.3**	119	115	**305-323**	109-115	**291-309**	104-110
69,5% (30 tydz.)	**315.9**	117	113	**301-318**	107-113	**285-303**	102-108
66% (30 tydz.)	**313.2**	116	112	**297-315**	106-112	**282-300**	101-107

* Wyższe dawki przeznaczone są dla ptaków powyżej 100 g nadwagi. / The higher feed intake being for birds > 100g overweight / La quantité d'aliment la plus élevée est pour les lots avec un poids > 100 g au standard

Powyższy program żywienia jest jedynie rekomendacją. Poziom dawki paszowej powinien być ustalany w zależności od rozwoju masy ciała, kondycji, poziomu wydajności oraz warunków środowiskowych.

The above feeding program is given as an indication. The level of feed ration should be adjusted at any time according to the performance level, the birds environment and management conditions.

Le programme d'alimentation ci-dessus est proposé à titre indicatif. Le niveau de ration doit être à tout moment ajusté en fonction des performances observées et des conditions d'élevage.

Hubbard

Hubbard

POZOSTAŁA DOKUMENTACJA TECHNICZNA HUBBARDA

INSTRUKCJA STADO RODZICIELSKIE
PRZEWODNIK STADO RODZICIELSKIE
GRAFICZNE ZESTAWIENIE WYNIKÓW KOGUTUÓW
PRZEWODNIK INKUBACJA
PRZEWODNIK ŻYWIENIE
INNE DOKUMENTY TECHNICZNE HUBBARDA

OTHER HUBBARD TECHNICAL DOCUMENTS

BREEDER MANUAL
BREEDER GUIDE
MALE PERFORMANCE SUMMARY
INCUBATION GUIDE
NUTRITION GUIDE
OTHER SPECIFIC TECHNICAL DOCUMENTS

AUTRES DOCUMENTS TECHNIQUES HUBBARD

MANUEL D'ELEVAGE
GUIDE REPRODUCTEUR
TABLEAU DE PERFORMANCE MALE
GUIDE INCUBATION
GUIDE NUTRITION
AUTRES DOCUMENTS TECHNIQUES SPECIFIQUES

Zawarte w niniejszym dokumencie dane dotyczące użytkowości uzyskano na podstawie wyników i doświadczeń z naszych stad badawczych oraz ze stad naszych klientów. Dane te w żaden sposób nie stanowią rękojmi ani gwarancji uzyskania tych samych wyników w innych warunkach żywienia, obsady stad albo środowiska fizycznego lub biologicznego. W szczególności (lecz bez ograniczeń tego co zostało powiedziane) nie udzielamy żadnych gwarancji dotyczących dopasowania do potrzeb, wydajności, wykorzystania lub jakości stad. Hubbard nie gwarantuje akuratności ani kompletności informacji zawartych w niniejszym dokumencie.

The performance data contained in this document was obtained from results and experience from our own research flocks and flocks of our customers. In no way does the data contained in this document constitute a warranty or guarantee of the same performance under different conditions of nutrition, density or physical or biological environment. In particular (but without limitation of the foregoing) we do not grant any warranties regarding the fitness for purpose, performance, use, nature or quality of the flocks. HUBBARD makes no representation as to the accuracy or completeness of the information contained in this document.

Les données de performances fournies dans ce document ont été établies à partir de notre expérience et des résultats obtenus de nos propres animaux d'expérimentation et des animaux de notre clientèle. Les données de ce document ne sauraient en aucun cas garantir l'obtention des mêmes performances dans des conditions de nutrition, de densité ou d'environnement physique ou biologique différentes. En particulier (mais sans limitation de ce qui précède), nous ne donnons aucune garantie d'adéquation au but, à la performance, à l'usage, à la nature ou la qualité des animaux, ni aucune garantie de conformité avec les réglementations locales relatives à la santé, au bien-être, ou autres aspects des productions animales. Hubbard ne fait aucune déclaration quant au caractère précis ou complet des informations contenues dans ce document.

POLSKA
HUBBARD POLSKA SP. Z O.O.
PAWŁÓW TRZEBNICKI 71
55-110 PRUSICE
TEL. + 48 71 312 62 30
FAX + 48 71 312 62 67
e-mail: biuro@hubbard-polska.pl